

GRISO 1200 8V

MOTO GUZZI

Enviado por :

Publicado el : 17/4/2013 14:35:31



MOTO GUZZI GRISO 1200 8V

Tipo de Motor Bicilíndrico en V a 90°, 4 tiempos

Cilindrada 1.151 cc

Refrigeración Por aire y aceite con bomba independientes

Relación de Compresión 11 : 1

Diámetro x Carrera 95 mm x 81,2 mm

Distribución 2 Válvulas

Diagrama de Distribución De abertura de las válvulas de admisión 36°

Válvula de cierre de la ingesta de 52°

Abertura de las válvulas de escape 58°

Cierre de válvula de escape de 30°

Medida con la balanza de control de juego de válvulas de 1.5 mm

Potencia Máxima 110 Cv (80 kw) / 7.500 r.p.m.

Par Máximo 108 Nm / 6.400 r.p.m.

Alimentación Inyección electrónica multipunto secuencial, Magneti Marelli IAW5A sistema alfa-n; y 2 cuerpos de mariposa de 50 mm con inyectores Weber IW 031, sonda Lambda

Lubricación Con salpicadura

Encendido Eléctrico

Arranque Electrónico digital de descarga inductiva Magneti Marelli IAW 15RC

Cambio 6 Velocidades

Transmisión Primaria Engranajes helicoidal: 26/35 = 1 : 1.346

Transmisión Final Cardan reactivo compacto CA.RC: doble cardan conjunto par cónico y flotante, relación 12/44 = 1 : 3,666

Relación de Cambio

1ª Velocidad 17/38 = 1 : 2.235

2ª Velocidad 20/34 = 1 : 1.700

3ª Velocidad 23/31 = 1 : 1.348

4ª Velocidad 26/29 = 1 : 1.115

5ª Velocidad 31/30 = 1 : 0.968

6ª Velocidad 29/25 = 1 : 0.862

Escape De acero inoxidable, de tipo 2 en 1 catalizado a 3 vías de sonda Lambda

--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---

Chasis Tubular de doble cuna de acero con alto límite elástico

Avance 108 mm

Ángulo de Giro 34°

Suspensión Delantera Horquilla invertida totalmente ajustable (muelle hidráulico de extensión y compresión) con pinza de freno con ataque radial

Diámetro Barras

43 mm

Recorrido 120 mm.

Suspensión Trasera Mono-amortiguador progresivo con depósito de gas separado totalmente regulable (precarga del muelle e hidráulico de extensión y compresión)

Recorrido 110 mm

Freno Delantero Doble disco flotante de acero inoxidable, tipo wave, pinza radial de 4 pistones contrapuestos

Diámetro

320 mm

Freno Trasero Disco de acero inoxidable, pinzas flotantes de 2 pistones paralelos

Diámetro

282 mm

Llanta Delantera 3,50" x 17" Aleación de aluminio

Llanta Trasera 5,50" x 17" Aleación de aluminio

Neumático Delantera 120/70 ZR17"

Neumático Trasero 180/55 ZR17"

--- DATOS GENERALES ---

Longitud Total 2.260 mm

Anchura Total 880 mm

Altura Total 1.070 mm

Distancia Entre Ejes 1.554 mm

Altura del Asiento 800 mm

Altura Mínima al Suelo 185 mm

Peso 222 Kg

Depósito de Combustible 16,7 Litros (3,3 litros de reserva)

Homologación Euro 3