

GTS 125CC Y 300CC JOYMAX

SYM

Enviado por :

Publicado el : 30/4/2013 13:30:00





La marca taiwanesa SYM corrige la oferta de su gama ofreciendo el Joymax 300i 2012, un scooter de 300 cc que viene a ocupar el puesto del GTS 300i EVO. Con hechuras de scooters de grandes dimensiones, el Joymax respeta el ADN de la marca en la doble óptica e incluye nuevas luces en los espejos retrovisores

SYM GTS 300i Evo

Motor

Tipo: monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas SOHC

Cilindrada cc: 263,7

Alimentación: inyección electrónica

Refrigeración: líquida

Arranque: motor eléctrico

Encendido: electrónico digital CDI

Potencia máxima CV: 23 a 7.500 rpm.

Par máximo Nm: 25 a 5.500 rpm.

Transmisión

Embrague: automático centrífugo en seco

Transmisión: Variador automático

Parte Ciclo

Chasis: multitubular en acero redondo

Suspensión delantera: horquilla hidráulica

Suspensión trasera: doble amortiguador hidráulico ajustable en precarga

Neumático delantero: 110/90 13"

Neumático trasero: 130/70 13"

Freno delantero: disco hidráulico de Ø 240 mm. con pinza de 2 pistones

Freno trasero: disco de Ø 220 mm.

Dimensiones, Peso y Capacidades

Longitud mm: 2.165

Altura del asiento mm: 725

Peso en orden de marcha kg: 190