

BELLAGIO 940

MOTO GUZZI

Enviado por :

Publicado el : 17/4/2013 13:47:01



Bellagio PROFUNDA RELACIÓN ENTRE MOTO Y TERRITORIO

La combinación de estilo y belleza del entorno nativo de Guzzi han dado lugar a la Moto Guzzi Bellagio, una creación digna de los más grandes artistas. Portador de la libertad y la belleza, de diseño sencillo y elegante, innovador y de moda, Bellagio encarna el placer único de circular en moto.

Moto Guzzi Bellagio Fuente: Moto Guzzi.

Motor

Tipo de motor Cuatro tiempos, bicilíndrico en V 90°

Refrigeración Por aire

Cilindrada 935,6 cc

Diámetro x carrera 95 x 66 mm

Ratio de compresión 10

Timing system 2 válvulas por cilindro en aleación ligera

Potencia máxima 55 KW at 7,200 rpm

Par máximo 78 Nm at 6,000 rpm

Alimentación Inyección electrónica secuencial multipunto, Magneti Marelli IAW faseada, sistema alfa-n; cuerpos de mariposa de 2 Ø 40 mm con inyectores Weber IW 031

Arranque eléctrico

Inyección Electrónica con descargador inductivo Magneti Marelli IAW 15RC

Escape Dos pipetas de acero inoxidable conectadas a una cámara de expansión con dos silenciosos de acero inoxidable cromados. Catalizador lambda de tres vías. (Euro 3)

Transmisión

Cambio 6 velocidades - engranajes integrados con acoplamientos flexibles

Relación de cambios 1ª 17/38 = 1 : 2.235

2ª 20/34 = 1 : 1.7

3ª 23/31 = 1 : 1.348

4ª 26/29 = 1 : 1.115

5ª 31/30 = 1 : 0.968

6ª 29/25 = 1 : 0.862

Lubricación Cuerpos helicoidales, ratio 24/35 = 1 : 1.458

Transmisión primaria Cardan, ratio 12/44 = 1 : 3.667

Transmisión secundaria Cardan, ratio: 8/33=1 : 4,125

Embrague Seco, mecánico por placa doble

Chasis

Chasis Doble cuna de acero de rígido de alta resistencia

Distancia entre ejes 1.570 mm

Ángulo de giro 28°

Suspensión delantera Marzocchi Ø 45 mm, horquillas ajustables

Recorrido suspensión delantera 140 mm

Suspensión trasera Monobrazo de acción progresiva - monoamortiguador ajustable en rebote y precarga

Recorrido suspensión trasera 120 mm

Freno delantero Dos discos flotantes de acero inoxidable de 320, Pinzas flotantes Brembo con dos pistones paralelos.

Freno trasero Disco fijo de acero inoxidable de 282 mm, pinza flotante Brembo con dos pistones paralelos.

Llantas Aleación de aluminio con radios

Llanta delantera: 3.5" x 18"

Llanta trasera: 5.5" x 17"

Neumáticos Neumático delantero: 120/70 ZR 18 M/C (59W) TL Roadtec Z6

Neumático trasero: 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6

Equipación eléctrica

Voltaje 12 V

Batería 12 V - 18 Amp/h

Alternator 12 V - 350 Watios

Dimensiones

Largo 2.270 mm

Ancho 890 mm

Alto 1.310 mm

Altura del asiento 780 mm

Espacio libre al suelo 150 mm

Anchura manillar 1.050 mm

Peso en seco 224 kg

Capacidad del depósito 19 litros

Reserva 4 litros