

CRF 125M

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 17/4/2013 15:26:46



Deportiva, impecable y moderna

--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---

Motor Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC

Refrigeración Aire

Cilindrada 124.7 cc

Diámetro / Carrera 52.4 x 57.8 mm

Relación de compresión 9.2 : 1

Potencia máxima 11.28 CV (8.3 Kw.)/ 8.000 r.p.m

Par máximo 11.2 Nm (1,14 kgm) / 6.250 r.p.m

Velocidad de ralentí 1.500 r.p.m

Capacidad de aceite 1.1 litros

Carburación Inyección electrónica PGM-FI.

Diámetro de la mariposa 26 mm
Filtro de aire Tipo lámina sin rizar
Sistema de encendido Totalmente transistorizado con control computerizado y avance electrónico
Avance de encendido 10° APMS (ralentí) - 49° APMS (5.000 r.p.m)
Tipo de bujía UR6DC (MICO); CPR7EA - 9 (NGK)
Arranque Eléctrico
Capacidad de la batería 12 V / 6 AH
Potencia del alternador 170 W
Faros 12 V, 35 W x 1 (corta)/35 W x 1 (larga)
Embrague Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales
Activación del embrague Mecánico; por cable
Tipo de transmisión 5 velocidades
Reducción primaria 3.35
Relaciones de cambio
1º
3.08
2º
1.94
3º
1.47
4º
1.19
5º
1.04
Reducción final 2.63
Transmisión final Cadena sellada por tóricas
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
Bastidor Montura de diamante; acero
Basculane Doble brazo en acero
Avance 89 mm
Lanzamiento 25° 55'
Radio de giro 2,1 m
Suspensión delantera Horquilla telescópica convencional
Diámetro 30 mm
Recorrido 115 mm
Suspensión trasera Convencional con dos amortiguadores ajustables en 3 posiciones de precarga de muelle
Recorrido 87 mm
Freno delantero Disco con pinza de 2 pistones y pastillas de molde de resina
Diámetro
240 mm
Freno trasero Tambor y simple leva
Diámetro
130 mm
Llanta delantera 17 M/C x MT 1.85 Aluminio, 6 palos de sección en U
Llanta trasera 17 M/C x MT 2.15 Aluminio, 6 palos de sección en U
Neumático delantero 80 / 100 - 17 M/C (46P)
Neumático trasero 100 / 90 - 17 M/C (55P)
Presión neumático delantero 175 kPa

Presión neumático trasero 200 kPa

--- DATOS GENERALES ---

Longitud 1.955 mm

Anchura 760 mm

Altura 1.110 mm

Distancia entre ejes 1.270 mm

Altura del asiento 792 mm

Distancia libre al suelo 173 mm

Peso en orden de marcha 128 kg.

Capacidad del depósito 13 litros

Máxima capacidad de carga 180 Kg.

Peso con carga 308 Kg.

Cumple la normativa de emisión de gases Euro 3