

JOYRIDE 125CC Y 200CC EVO

SYM

Enviado por :

Publicado el : 30/4/2013 12:28:35





El añadido Evo ya nos indica que se trata de una evolución sobre el JoyRide anterior que afecta principalmente a su parte delantera, que estrena un nuevo look mucho más acertado. Se trata de un scooter GT de dimensiones compactas, que hace buen servicio en el hábitat urbano

--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---

Tipo de motor 4 Tiempos, 4 Válvulas

Cilindrada 124 cc.

Refrigeración Agua

Alimentación Carburador

Arranque Eléctrico / Pedal

Transmisión Variador CVT

--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---

Suspensión delantera Horquilla telescópica

Suspensión trasera Monoamortiguador

Freno delantero Disco

Diámetro

280 mm.

Freno trasero Disco

Diámetro

200 mm

Neumático delantero 110/80-12

Neumático trasero 130/70-12

--- DATOS GENERALES ---

Longitud máxima 1.945 mm

Anchura máxima 700 mm

Altura máxima 1.165 mm

Distancia entre ejes 1.440 mm

Peso en vacío 144 kg.

Capacidad del depósito 8.5 litros

Emisiones Euro 2