

## **INAZUMA 250CC**

**SUZUKI**

Enviado por :

Publicado el : 6/5/2013 10:52:34



Una moto que completa el segmento de las naked básicas. El motor de la Inazuma 250 es un nuevo bicilíndrico en paralelo de 250 cc.

Suzuki Inazuma 250

Motor

Tipo: 2 cilindros, 4 tiempos, SOHC

Refrigeración: líquida

Diámetro x Carrera mm: 53,5 x 55,2

Cilindrada cc: 248

Potencia máx. CV: 24 a 8.500 rpm.

Par motor máx. Nm: 22 a 6.500 rpm.

Alimentación: inyección electrónica

Arranque: eléctrico

Transmisión

Transmisión Final: cadena

Cambio: 6 velocidades

Embrague: multidisco en baño de aceite

Parte Ciclo

Chasis: doble cuna de acero

Suspensión delantera: telescópica, muelle helicoidal, amortiguador hidráulico

Recorrido suspensión delantera mm: 120

Suspensión trasera: basculante, muelle helicoidal, amortiguador hidráulico. Ajustable en precarga en 7 posiciones

Frenos

Delantero: disco de Ø 290 mm. Nissin con pinza de doble pistón

Trasero: disco de Ø 240 mm. Nissin con pinza de un pistón

Neumáticos

Delantero: 110/80-17"

Trasero: 140/70-17"

Dimensiones y pesos

Longitud máxima mm: 2.140

Anchura total mm: 760

Altura total mm: 1.075

Distancia entre ejes mm: 1.430

Altura del asiento mm: 780

Capacidad depósito l: 13,3 (4 litros de reserva)

Peso en orden de marcha kg: 183