

F-ACT 50CC

KEEWAY

Enviado por :

Publicado el : 10/5/2013 15:00:43





Keeway F-Act 50

Cilindrada 49,3 cc Nº Cilindros 1 Refrigeración Aire Alimentación Potencia máxima declarada 2,9 CV a 6.500 rpm Embrague Automático centrífugo en seco Tipo chasis Tipo suspensión delantera Horquilla telescópica Tipo suspensión trasera 1 amortiguador Medida neumático delantero 120/70-12 Medida neumático trasero 130/70-12 Sistema de freno delantero 1 disco lobulado Sistema de freno trasero Tambor Longitud máxima 1.830 mm Distancia entre ejes 1.270 mm Altura del asiento Capacidad del depósito 4,8 l. Peso declarado 93 kg Cilindrada exacta 49,3 cc Ciclo 2T Nº cilindros 1 Disposición Refrigeración Aire Distribución Válvulas x cilindro Alimentación Diámetro x carrera 40 mm x 39,2 mm Compresión 7,2 : 1 Potencia máxima declarada 2,9 CV a 6.500 rpm Par máximo declarado 3,4 Nm a 5.700 rpm Combustible Gasolina sin plomo 95 Normativa anticontaminación Euro 2 Limitación- Sistema eléctrico Encendido Electrónico CDI Batería 12 V / 4 Ah Transmisión Transmisión primaria Transmisión secundaria Correa trapezoidal Embrague Automático centrífugo en seco Accionamiento Cambio Automático, variador continuo Nº de marchas Relación primaria Relación final Relación 1ª Relación 2ª Relación 3ª Relación 4ª Relación 5ª Relación 6ª Tipo chasis Suspensión delantera Tipo Horquilla telescópica Marca Diámetro barras Recorrido Regulaciones Suspensión trasera Tipo basculante Motor Material Tipo suspensión 1 amortiguador Marca Recorrido Regulaciones Freno delantero Modelo Sistema 1 disco lobulado Diámetro Pinza 1 pistón Bomba Marca bomba Freno trasero Modelo Sistema Tambor Diámetro Pinza Bomba Marca

bomba Rueda delantera Diámetro llanta 12" Garganta llanta Material Marca neumático Kenda
Modelo Tipo neumático Medida neumático 120/70-12 Rueda trasera Diámetro llanta 12" Garganta
llanta Material Marca neumático Kenda Modelo Tipo neumático Medida neumático 130/70-12
Longitud máxima 1.830 mm Anchura máxima 690 mm Altura máxima 1.145 mm Distancia entre ejes
1.270 mm Altura asiento Avance Ángulo de lanzamiento Ángulo de dirección Capacidad depósito
de combustible 4,8 l. Peso declarado 93 kg

Equipamiento de serie Hueco bajo el asiento Guantero - Parrilla Velocímetro digital
Cuentarrevoluciones - Cuenta kilómetros parcial - Cronómetro - Reloj horario Pantalla
multifunción Ordenador de a bordo - Recordatorio revisiones - Indicador nivel de gasolina
Indicador temperatura refrigerante - Indicador temperatura ambiente - Indicador de sobrerregimen
- Indicador de marcha engranada - Testigo reserva Testigo nivel de aceite - Cerradura de
contacto Bloqueo de dirección Inmovilizador electrónico - Claxon Warning - Toma de corriente
- Arranque eléctrico /Pedal Espejo derecho Asas pasajero - Caballete central Pata de cabra
Equipamiento opcional ABS - Control de tracción - Pantalla regulable manual - Pantalla regulable
eléctrica - Radio - Intercomunicaciones - Regulación maneta embrague - Regulación maneta
freno - Amortiguador de dirección - Maletas - Alarma -

Rodaje Intervalos revisiones generales Intervalo aceite motor Intervalo filtro de aceite Intervalo
filtro de aire Intervalo ajuste válvulas Aceite recomendado Capacidad aceite motor Aceite horquilla
recomendado Presión recomendada neumático delantero Presión recomendada neumático trasero